




**Pubblicazione della cartografia delle strade percorribili dai
veicoli/trasporti eccezionali, in attuazione della Legge
Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, n. 42**

**Si richiama l'attenzione sulla voce "Tipologia cartografia" riportata in ogni tavola grafica
che indica la massa complessiva ammessa (Tonnellaggio consentito).**

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: A. 33 ton aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: A
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via dell'Acqua-
 Via Girola
 Raggio esterno rotondella:
 14.50 mt circa.

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Gallei/Fermi
 Raggio esterno rotondella:
 18.00 mt circa.


Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondella R1
 Raggio esterno rotondella:
 23.00 mt circa.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: B. 40 ton aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: B
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via dell'Acqua-
 Via Girola
 Raggio esterno rotatoria:
 14.50 mt circa.

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Gallei/Fermi
 Raggio esterno rotatoria:
 18.00 mt circa.


Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotatoria R1
 Raggio esterno rotatoria:
 23.00 mt circa.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: C. 56 ton aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: C
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via dell'Acqua-
 Via Girola
 Raggio esterno rotondella:
 14.50 mt circa.

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondella:
 18.00 mt circa.


Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondella R1
 Raggio esterno rotondella:
 23.00 mt circa.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: D. 72 ton aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: D
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.


Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: E. 108 ton
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

-  Strade di competenza percorribili dalla categoria: E
-  Interruzione/limitazione temporanea
-  Gallerie
-  Linee aeree
-  Passaggio a livello
-  Ponte/cavalcavia
-  Sottopasso
-  Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALIÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: F. Pali
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

-  Strade di competenza percorribili dalla categoria: Pali
-  Interruzione/limitazione temporanea
-  Gallerie
-  Linee aeree
-  Passaggio a livello
-  Ponte/cavalcavia
-  Sottopasso
-  Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Gallei/Fermi
 Raggio esterno rotondai:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondai R1
 Raggio esterno rotondai:
 23.00 mt circa.

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: G. Carri
 aggiornamento cartografica: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Carri
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Gallei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza carreggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza carreggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza carreggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: H. Coils
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

-  Strade di competenza percorribili dalla categoria: Coils
-  Interruzione/limitazione temporanea
-  Gallerie
-  Linee aeree
-  Passaggio a livello
-  Ponte/cavalcavia
-  Sottopasso
-  Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.


Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: I. Pre 25x75
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Pre 25x75
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.50 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: J. Pre 25x108
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Pre 25x108
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondella:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondella R1
 Raggio esterno rotondella:
 23.00 mt circa.

Linea aerea altezza superiore 5mt

Linea aerea altezza superiore 5mt

Linea aerea altezza superiore 5mt

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: K. Pre 35x75
 aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Pre 35x75
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondella:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondella R1
 Raggio esterno rotondella:
 23.00 mt circa.

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.50 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: L. Macchine agricole eccezionali aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Macchine a.e.
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA


Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: M. Fuori sagoma (4,30x3x20) aggiornamento cartografica: [21/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Fuori sagoma
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Via Cascina Girola
 altezza sottopasso: 4.20 mt .
 Lunghezza: 39.00 mt circa
 Strettoia, larghezza careggiata:
 4.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 Lunghezza 60.00 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .
 Ente proprietario:
 AUTOSTRADE per l'Italia SPA

Via IV novembre SP 527
 Ponte CAT I
 SOTTOPASSO CICLO
 PEDONALE
 Lunghezza 3.50 mt circa
 larghezza careggiata:
 8.00 mt circa .

Via IV novembre SP 527
 Via Galilei/Fermi
 Raggio esterno rotondaria:
 18.00 mt circa.

Svincolo autostradale A9
 Origgio/Uboldo rotondaria R1
 Raggio esterno rotondaria:
 23.00 mt circa.

Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Linea aerea altezza
 superiore 5mt


Linea aerea altezza
 superiore 5mt

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ – L.R. 4 APRILE 2012, n.6, art.42 e s.m.i.
 Tipologia cartografica: N. Fuori sagoma (4,30x2,55x25) aggiornamento cartografia: [22/04/2021]
 STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI UBOLDO

LEGENDA

- Strade di competenza percorribili dalla categoria: Fuori sagoma
- ▲ Interruzione/limitazione temporanea
- Gallerie
- Linee aeree
- Passaggio a livello
- Ponte/cavalcavia
- Sottopasso
- Strettoia



Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community